


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ **Αρ. Φύλλου 323**

8 Ιουλίου 2009

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3026

Κύρωση πινακίδων εφαρμογής και υψομετρικής μελέτης οδών της Πολεοδομικής Μελέτης του Παραθεριστικού Οικισμού στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ - ΝΤΙΝΙΟΥΣ» του Δήμου Ιστιαίας (Ν. Ευβοίας).

Ο ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 17.7.1923 π.δ/τος «περί σχεδίων πόλης κ.λ.π.» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3200/1955, όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 154Α) όπως ισχύουν σήμερα.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 18 έως 22 του π.δ/τος της 3/22.4.1929.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ/τος 30/1996 (ΦΕΚ Α΄ 21) (Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης).

7. Την υπ' αριθμ. ΟΙΚ. 514/30.1.2009 απόφαση Νομάρχη Ευβοίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντινομάρχη Εύβοιας Ανέστη Πίσχινα.

8. Την υπ' αριθμ. 25259/14.6.2006 απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 599/τ.Δ΄/13.7.2006 για έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης ιδιοκτησίας φυσικών προσώπων στη θέση «Καλογήρου - Ντινιούς» του Δήμου Ιστιαίας (Ν. Ευβοίας).

9. Την υποβληθείσα υψομετρική μελέτη, που συντάχθηκε από τους μηχανικούς Ευάγγελο Μ. Κορρέ Τοπογράφο Μηχανικό Ε.Μ.Π και Χρήστο Κ. Αλιμπέρτη Πολιτικό Μηχανικό Ε.Μ.Π.

10. Την υπ' αριθμ. 2577/1.4.2009 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Ν.Α. Ευβοίας προς το ΣΧΟΠ Ν.Α Ευβοίας.

11. Την υπ' αριθμ. 16/2009 γνωμοδότηση ΣΧΟΠ Ν. Ευβοίας, πρακτικό 3/1.4.2009.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ή του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ, αποφασίζουμε:


Κυρώνονται οι πινακίδες εφαρμογής και η υψομετρική μελέτη του Παραθεριστικού Οικισμού στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ-ΝΤΙΝΙΟΥΣ» του Δήμου Ιστιαίας (Ν. Ευβοίας) όπως συντάχθηκαν από τους μηχανικούς Ευάγγελο Μ. Κορρέ Τοπογράφο Μηχανικό Ε.Μ.Π και Χρήστο Κ. Αλιμπέρτη Πολιτικό Μηχανικό Ε.Μ.Π. και θεωρήθηκαν από τον δ/ντή Πολεοδομίας Ν.Α. Ευβοίας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή καθώς και τα συνοδευτικά διαγράμματα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Χαλκίδα, 26 Ιουνίου 2009

Ο Αντινομάρχης
ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ



Απόσπασμα Πινακίδων Γ.Υ.Σ. α/α : 5359/4 και 5359/2 κλίμακας 1 : 5.000
με τη θέση του Παραθεριστικού Οικισμού



Απόσπασμα Χάρτη (ευρύτερης περιοχής) της Γ.Υ.Σ. ("ΙΣΤΙΑΙΑ") , κλίμακας 1 : 50.000
με τη θέση του Παραθεριστικού Οικισμού

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ~~ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ~~ Πολεοδομίας
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ~~& ΚΑΝΟΝΩΝ~~
Συνοδεύει την απόφαση Αντ. Νομάρχη για «Κύρωση Πινακίδων Εφαρμογής και υψομετρικής μελέτης οδών της Πολεοδομικής Μελέτης του Παραθεριστικού Οικισμού στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ-ΝΤΙΝΙΟΥΣ» του Δ. Ιστιαίας (Ν. Ευβοίας)»
Αριθμός απόφασης: 3026
Ημερομηνία: 12.6.2009
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Ν. 2508/97 (ΠΕΡΠΟ)

υπαλλήλων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (πρώην Γεωργίας) και λοιπών συνιδιοκτητών

ΕΡΓΟ :

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΤΗ ΘΕΣΗ : "ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ - ΝΤΙΝΙΟΥΣ" Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ : ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ				ΚΛΙΜΑΚΑ :
1	ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ				α) 1 : 5.000 β) 1 : 50.000
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ		ΟΝΟΜΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΤΡΟΠΟΠ/ΣΗ
"ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"	ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ	Ευάγγελος Κορρές Τοπογράφος Μηχανικός Χρήστος Αλιμπέρτης Πολιτικός Μηχανικός ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ. ΚΟΡΡΕΣ ΔΙΠΛΩΜ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 21523 Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 58 - ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 114 73 ΑΦΜ: 026279205 ΤΗΛ. 210.6458289 - 210.2400585 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 54236 ΣΚΙΑΘΟΥ 134 - Τ.Κ. 112 55 - ΤΗΛ. 210 2110945 Α.Φ.Μ. 049758724 - Δ.Ο.Υ. Κ' ΑΘΗΝΩΝ		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008	
	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ				
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ				

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ ΟΔΩΝ (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ)

ΟΔΟΣ 1

Κορυφή	X	Y	φ	R	Lb	δ	M	A	L	Dr	T
K1	428681.845	4313428.243									
K2	428688.229	4313413.572	-99.9997	16.000	25.133	6.627	25.133	0.000	0.000	0.000	16.000
K3	428717.571	4313426.340	-100.0001	16.000	25.133	6.627	25.133	0.000	0.000	0.000	16.000
K4	428704.803	4313455.682	-100.0001	16.000	25.133	6.627	25.133	0.000	0.000	0.000	16.000
K5	428675.461	4313442.914	-99.9999	16.000	25.133	6.627	25.133	0.000	0.000	0.000	16.000
K6	428681.845	4313428.243									

ΟΔΟΣ 2

Κορυφή	X	Y	φ	R	Lb	δ	M	A	L	Dr	T
K7	428683.558	4313425.241									
K8	428682.933	4313378.384	-26.9777	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K9	428687.290	4313368.351	16.1681	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K10	428696.104	4313312.473	23.6018	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K11	428692.483	4313295.832	86.3583	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
K12	428654.273	4313295.832	61.4166	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
K13	428648.273	4313304.489	10.1027	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K14	428621.194	4313360.923	12.7496	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K15	428611.891	4313397.804	89.6030	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
K1	428681.845	4313428.243									

ΟΔΟΣ 3

Κορυφή	X	Y
K16	428664.511	4313420.701
K8	428682.933	4313378.384

ΟΔΟΣ 4

Κορυφή	X	Y	φ	R	Lb	δ	M	A	L	Dr	T
K17	428613.808	4313398.638									
K18	428576.701	4313496.610	-12.7376	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K19	428565.247	4313514.794	15.4177	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K20	428543.572	4313580.212	-5.7495	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K21	428519.021	4313636.657	-3.7357	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K22	428502.983	4313668.314	99.4651	0.001	0.002	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001
K23	428564.053	4313699.902	58.8567	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
K24	428572.295	4313695.950	58.3085	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
K25	428591.390	4313605.347	-19.2069	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K26	428608.219	4313575.219	-6.6432	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K27	428626.790	4313548.860	9.2781	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K28	428642.738	4313517.311	19.0814	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K29	428653.624	4313453.240	-15.4138	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K30	428667.262	4313421.898									

ΟΔΟΣ 5

Κορυφή	X	Y	φ	R	Lb	δ	M	A	L	Dr	T
K31	428711.187	4313441.011									
K32	428870.476	4313510.322	-40.3498	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
K33	428898.338	4313558.252	-19.0395	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K34	428915.332	4313631.658	26.1961	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K35	428990.175	4313732.395	25.1687	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K36	429058.639	4313773.106	-60.3934	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
K37	429060.239	4313791.736	-15.6795	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K38	429057.683	4313807.512	-16.5618	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K39	429045.077	4313835.683	19.2670	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K40	429042.400	4313858.238	3.2921	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K41	429039.085	4313908.078	-76.3092	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
K42	429019.786	4313914.168	-32.3521	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
K43	428997.084	4313909.508	-67.8788	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
K44	428980.749	4313857.089	-27.8011	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K45	428983.793	4313834.607	-8.9147	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K46	428990.232	4313811.757	36.7159	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
K47	428982.891	4313788.201	42.1226	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
K48	428958.816	4313771.480	59.6599	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
K49	428947.870	4313775.231	37.2684	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
K50	428922.748	4313807.916	-39.0510	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
K51	428878.159	4313821.811	-61.1110	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
K52	428871.015	4313816.292	-60.3730	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
K53	428874.785	4313709.784	14.0866	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K54	428861.475	4313639.008	21.6877	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K55	428838.096	4313598.790	140.3498	0.001	0.002	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	0.002
K56	428827.272	4313623.665	12.0643	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K57	428817.425	4313667.511	-5.3548	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K58	428808.851	4313694.745	-17.5200	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K59	428802.873	4313703.864	-26.5554	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K60	428748.049	4313739.271	45.6651	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
K61	428737.519	4313775.881	-55.1929	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
K62	428728.245	4313780.064	-55.1931	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
K63	428664.997	4313750.041	-99.9999	0.001	0.002	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001
K64	428701.248	4313673.673	17.5689	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K65	428724.882	4313533.658	-15.4829	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K66	428756.597	4313460.770									

ΟΔΟΣ 6

Κορυφή	X	Y
K67	429004.191	4313740.730
K68	429042.120	4313862.441

ΟΔΟΣ 7

Κορυφή	X	Y
K69	428873.973	4313516.338
K55	428838.096	4313598.790

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 8

Κορυφή	X	Y
K70	428797.885	4313707.086
K71	428703.196	4313662.136

ΟΔΟΣ 9

Κορυφή	X	Y	φ	R	Lb	δ	M	A	L	Dr	T
K72	428815.649	4313486.465									
K73	428778.656	4313571.482	11.5365	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K74	428757.030	4313664.177	-13.6236	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K75	428747.920	4313683.367									

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 10

Κορυφή	X	Y	φ	R	Lb	δ	M	A	L	Dr	T
K11	428692.483	4313295.832									
K76	428695.041	4313295.832	113.6416	0.001	0.002	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001
K77	428690.145	4313273.332	86.3584	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
K78	428666.825	4313273.332	61.4162	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
K79	428651.231	4313295.832	138.5838	0.001	0.002	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.002
K12	428654.273	4313295.832									

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 11

Κορυφή	X	Y
K80	428581.158	4313484.842
K81	428642.948	4313516.076

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 12

Κορυφή	X	Y
K82	428566.108	4313513.426
K83	428628.706	4313545.069

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 13

Κορυφή	X	Y
K84	428542.868	4313581.830
K85	428591.089	4313606.773

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 14

Κορυφή	X	Y	φ	R	Lb	δ	M	A	L	Dr	T
K86	428738.765	4313501.750									
K87	428662.679	4313461.896	-57.0007	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
K88	428658.706	4313441.560									

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 15

Κορυφή	X	Y	φ	R	Lb	δ	M	A	L	Dr	T
K89	428695.293	4313686.220									
K90	428671.805	4313675.070	-100.0001	0.001	0.002	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001
K91	428676.212	4313665.786	17.5700	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K92	428697.081	4313542.145	-100.0000	0.001	0.002	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001
K93	428722.719	4313546.472									

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 16

Κορυφή	X	Y	φ	R	Lb	δ	M	A	L	Dr	T
K94	428771.756	4313723.961									
K95	428752.188	4313714.672	99.9997	0.001	0.002	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001
K96	428733.688	4313753.646	100.0002	0.001	0.002	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001
K97	428742.686	4313757.917									

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 17

Κορυφή	X	Y
K98	428829.103	4313619.459
K99	428773.143	4313595.110

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 18

Κορυφή	X	Y
K100	428839.677	4313595.158
K101	428723.065	4313544.417

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 19

Κορυφή	X	Y	φ	R	Lb	δ	M	A	L	Dr	T
K102	428856.890	4313555.599									
K103	428871.776	4313581.207	-100.0000	0.001	0.002	0.000	0.002	0.000			
K104	428838.963	4313600.281									

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 20

Κορυφή	X	Y
K105	428936.822	4313660.583
K106	428867.968	4313673.532

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 21


Κορυφή	X	Y
K107	428907.229	4313812.752
K108	428874.244	4313706.906

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 22

Κορυφή	X	Y
K109	429053.077	4313817.804
K110	429030.411	4313824.868

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 23

Κορυφή	X	Y
K111	429058.972	4313776.986
K112	428986.440	4313799.590


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 33%
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 24
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 25
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 26
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 27
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ισοϋψείς καμπύλες ανά 5,0 μ.
Ισοϋψείς καμπύλες ανά 1,0 μ.
Σκαλιά
ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΡΟΜΩΝ
ΟΔΟΣ-1
ΟΔΟΣ-2
ΟΔΟΣ-3
ΟΔΟΣ-4
ΟΔΟΣ-5
ΟΔΟΣ-6
ΟΔΟΣ-7
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-8
ΟΔΟΣ-9
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-10
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-11
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-12
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-13
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-14
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-15
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-16
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-17
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-18
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-19
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-20
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-21
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-22
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-23
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-24
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-25
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-26
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-27
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΧΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ
Κ. Χ.

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Ν. 2508/97 (ΠΕΡΠΟ)

υπαλλήλων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (πρώην Γεωργίας) και λοιπών συνιδιοκτητών

ΕΡΓΟ :

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΤΗ ΘΕΣΗ : "ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ - ΝΤΙΝΙΟΥΣ" Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ :

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ	ΚΛΙΜΑΚΑ :
2	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ	1 : 1.000

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ		ΟΝΟΜΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
"ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"	ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ	Ευάγγελος Κορρές / Χρήστος Αλιμπέρτης	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ. ΚΟΡΡΕΣ ΔΙΠΛΩΜ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 21523 / ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 54236	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008	
	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ				
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ				

Κ. Χ.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

ΧΩΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΔΕΗ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΟΔΟΣ-2 ΟΔΟΣ-4 ΟΔΟΣ-5 ΟΔΟΣ-6 ΟΔΟΣ-7 ΟΔΟΣ-8 ΟΔΟΣ-9

ΟΤ 1 ΟΤ 2 ΟΤ 3 ΟΤ 4 ΟΤ 6 ΟΤ 7 ΟΤ 8 ΟΤ 9 ΟΤ 10 ΟΤ 16 ΟΤ 17

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 32%

Κ.Χ

Κ.Χ ΧΩΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΟΔΟΣ 2 · ΟΔΟΣ 5

Σ1 R=250.00 T=16.24 f=0.53

Σ2 R=250.00 T=19.35 f=0.75

97.10 · 93.72 · 97.50

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ~~ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ~~ Πολεοδομίας
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ~~& ΚΑΝΟΝΩΝ~~
Συνοδεύει την απόφαση κ. Νομάρχη για ...
Αριθμός απόφασης: 3026
Ημερομηνία: 12.6.2009
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός με Α'Β

Ο Δ Ο Σ — 1

- Ερυθρά
- Εδαφος στον αξονα
- Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
- Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 100

ΑΡΧΗ ΧΘ:0-062.83 H= 88.00

	K1	K7	Δ2	T2	Δ3	K31	Δ4	T4	Δ5	K6
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	94.24	94.28	94.63	95.55	96.44	96.75	96.44	95.55	94.63	94.24
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ	94.05	94.47	95.90	95.45	95.61	96.93	97.91	96.03	94.15	94.05
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη Ρ.Γ.	95.00	95.15	95.95	95.93	96.21	96.87	97.27	96.26	95.12	95.00
Υψομετρο εδαφους στη δεξια Ρ.Γ.	93.35	93.91	95.85	95.48	94.58	96.70	98.55	95.72	93.08	93.35
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	3.46	9.10	12.57	12.57	12.57	12.57	12.57	12.57	12.57	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	3.46	12.57	25.13	37.70	50.27	62.83	75.40	87.96	100.53

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ: 0+000

ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ: -0.08232 / 64.30 · 0.07741 / 48.80 · -0.07741 / 48.80

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ — ΚΑΜΠΥΛΕΣ: δεξιόστροφη / αριστερόστροφη; R=∞ L=0.00; 0.00 · 25,13 · 50,27 · 75,40 · 100,5; K2 R=16 Lb=25.13; K3 R=16 Lb=25.13; K4 R=16 Lb=25.13; K5 R=16 Lb=25.13

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Ν. 2508/97 (ΠΕΡΠΟ)

υπαλλήλων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (πρώην Γεωργίας) και λοιπών συνιδιοκτητών

ΕΡΓΟ :

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΤΗ ΘΕΣΗ : "ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ - ΝΤΙΝΙΟΥΣ" Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ ν. ΕΥΒΟΙΑΣ


ΣΤΑΔΙΟ :

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ			ΚΛΙΜΑΚΑ :
3.1	ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΟΔΟΙ : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7			1:1000 / 1:100
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ		**ΟΝΟΜΑ**	**ΥΠΟΓΡΑΦΗ**	**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ** / **ΤΡΟΠΟΠ/ΣΗ**
"ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"	ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ	Ευάγγελος Κορρές Τοπογράφος Μηχανικός; Χρήστος Αλιμπέρτης Πολιτικός Μηχανικός		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008
	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ			
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ			

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ. ΚΟΡΡΕΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 21523
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 68 - ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 114 73
ΑΦΜ. 026279244 - ΤΗΛ. 210 6468289 - 210.2400585

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 54236
ΣΚΙΑΘΟΥ 104 - Τ.Κ. 112 55 - ΤΗΛ. 210 2110945
Α.Φ.Μ. 043758724 - Δ.Ο.Υ. Κ' ΑΘΗΝΩΝ


ΟΔΟΣ 1
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 10
ΟΔΟΣ 4
Κ.Χ.
Ο.Τ. 16
Ο.Τ. 4
ΟΔΟΣ 2
ΟΔΟΣ 3
Ο Δ Ο Σ – 2
Ερυθρά
Εδαφος στον αξονα
Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 100
Η= 87.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ: 94.28 94.86 96.40 98.14 99.27 101.04 103.10 105.09 106.85 108.77 109.93 109.76 107.93 103.90 99.10 95.22 94.61
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ: 94.47 95.26 96.75 98.66 99.49 101.25 103.53 104.59 105.81 109.50 111.94 110.79 107.92 103.56 99.81 95.47 92.71
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη Ρ.Γ.: 95.12 95.82 96.41 98.39 99.00 100.76 102.65 103.78 104.90 109.64 112.23 111.03 107.99 103.65 99.61 96.06 92.44
Υψομετρο εδαφους στη δεξια Ρ.Γ.: 93.82 94.73 96.89 98.95 99.98 101.73 104.42 105.40 106.33 109.37 111.57 110.61 107.82 103.54 100.02 96.89 93.50
ΔΙΑΤΟΜΕΣ: Κ7 2–1 2–2 Δ8 Δ9 2–3 2–4 Δ10 Δ11 2–5 Δ12 Δ13 2–6 2–7 Δ14 2–8 Δ15
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ: 15.00 15.00 16.88 10.92 17.20 20.00 19.37 17.03 18.60 19.61 10.53 19.86 21.00 21.74 18.26 19.77 19.23
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ: 0.00 15.00 30.00 46.88 57.80 75.00 95.00 114.37 131.40 150.00 169.61 180.14 200.00 221.00 242.74 261.00 280.77
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ: 0+000 0+100 0+200
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ
L=46.88 K8 K9 L=56.57 K10 K11 L=38.21 K12 K13 L=62.59 K14 L=38.04 K15
R=250.00 T=16.24 f=0.53
R=40.00 T=2.34 f=0.07
R=200.00 T=33.02 f=2.73
R=250.00 T=27.76 f=1.54
0+100
L=25.13

ΟΔΟΣ 4 ΟΔΟΣ 1 Ο.Τ. 3 Κ.Χ. ΧΩΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Κ.Χ. ΟΔΟΣ 3 ΟΔΟΣ 1

ΟΔΟΣ 12 ΟΔΟΣ 2 Κ.Χ. Ο.Τ. 4 ΟΔΟΣ 12

ΟΔΟΣ 2 Ο.Τ. 3 ΧΩΡ ΑΘΛΗΤ ΕΓΚΑΤΑΣ ΟΔΟΣ 2 ΠΕΖΟΔΡ. 11

		94.35	94.24	94.15 / 94.14	94.24
		93.40	92.90	92.39 / 92.79	94.05
		92.38	92.27	91.47 / 91.88	93.76
		94.15	93.69	93.13 / 93.20	94.48
		2-9	2-10	K16 / K30	K1
	9.23	20.00	18.16	3.00	15.90
		300.00	320.00	338.16 / 341.16	357.06
		0+300			
		-0.00510 / 88.87			0.03500 / 5.00
		R= L=0.00			

ΟΔΟΣ – 3

Ερυθρά
Εδαφος στον αξονα
Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 100

Η= 87.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	94.15	94.93	96.47	98.14
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ	92.39	94.73	97.04	98.66
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη Ρ.Γ.	92.79	94.66	97.01	98.41
Υψομετρο εδαφους στη δεξια Ρ.Γ.	91.98	94.76	97.08	98.96
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K16	3-1	3-2	K8
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	15.00	15.00	16.17	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	15.00	30.00	46.17
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000			
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	-0.02100 / 5.00	0.10280 / 30.44		0.10425 / 8.73
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ	δεξιόστροφη R= L=46.17 αριστερόστροφη			


ΟΔΟΣ – 4


Ερυθρά
Εδαφος στον αξονα
Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 100

Η= 73.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	94.53	93.30	92.03	92.53	94.21	95.22	95.83
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ	92.81	89.33	90.16	92.33	94.51	95.58	96.07
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη Ρ.Γ.	92.58	89.65	90.82	93.13	95.01	95.72	96.23
Υψομετρο εδαφους στη δεξια Ρ.Γ.	93.05	89.50	88.98	91.52	93.76	94.89	95.64
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K17	4-1	4-2	4-3	4-4	K80	Δ18
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	20.00	20.00	20.00	20.00	12.18	12.58	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	20.00	40.00	60.00	80.00	92.18	104.76
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000						0+100
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ	-0.02400 / 4.00	-0.07747 / 36.59		0.08402 / 62.42			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ	δεξιόστροφη R= L=104.76 αριστερόστροφη						104.76 K18


Ο.Τ. 2
Ο.Τ. 1
Ο.Τ. 2
Κ.Χ.
ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ
0+200
0+300
0+400
0+500
0+600
K18
K19
K20
K21
K22
K23
K24
K25
K26
K27
K28



Σ7 R=30.00 T=2.57 f=0.11 (93.99)

Σ1 R=150.00 T=2.25 f=0.02 (96.60)

Σ2 R=250.00 T=16.80 f=0.56 (97.01)

Σ3 R=200.00 T=18.53 f=0.86 (109.05)

Σ4 R=500.00 T=14.91 f=0.22 (103.72)

ΟΔΟΣ – 5

Ερυθρα
Εδαφος στον αξονα
Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 100

Η= 88.00

ΑΡΧΗ ΧΘ:0+000.00 — ΧΘ:0+070.57 Η:96.93 — ΧΘ:0+087.37 Η:97.01 — ΧΘ:0+104.16 Η:99.35 — ΧΘ:0+155.19 Η:106.47 — ΧΘ:0+173.72 Η:109.05 — ΧΘ:0+192.24 Η:108.20 — ΧΘ:0+275.05 Η:104.40 — ΧΘ:0+289.96 Η:103.72 — ΧΘ:0+304.87 Η:103.92

ΧΘ:0+611.02 Η:84.77 — ΧΘ:0+655.40 — ΤΕΛΟΣ ΧΘ:0+663.97

ΔΙΑΤΟΜΕΣ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ	Υψομετρο εδαφους στην αριστερη Ρ.Γ.	Υψομετρο εδαφους στη δεξια Ρ.Γ.	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
4-23	85.55	84.85	86.17	83.48	14.79	615.00
Δ29	88.46	86.54	87.92	85.07	12.74	629.79
K88	90.96	88.54	89.54	87.54	12.47	642.53
4-24	93.40	90.74	91.29	90.19	8.97	655.00
K30	94.14	92.79	92.88	92.25		663.97


629.79 K29


ΔΙΑΤΟΜΕΣ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ	Υψομετρο εδαφους στην αριστερη Ρ.Γ.	Υψομετρο εδαφους στη δεξια Ρ.Γ.	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
K31	96.75	96.93	97.69	96.01	20.00	0.00
5-1	96.67	95.84	97.08	94.62	15.00	20.00
5-2	96.75	95.23	96.78	93.16	14.52	35.00
K66	96.82	94.35	95.59	93.24	10.48	49.52
5-3	96.87	94.92	96.03	93.90	20.00	60.00
5-4	97.15	96.25	97.48	95.38	20.00	80.00
5-5	98.81	97.92	99.90	97.01	13.92	100.00
K72	100.71	100.55	101.73	99.41	19.08	113.92
5-6	103.37	105.10	106.06	102.97	20.00	133.00
5-7	106.16	110.20	111.76	108.68	20.72	153.00
Δ32	108.19	111.55	112.59	109.80	6.96	173.72
K69	108.40	111.56	112.82	109.62	19.33	180.67
5-8	107.84	109.52	110.71	108.09	15.00	200.00
5-9	107.16	107.62	109.19	106.73	14.16	215.00
Δ33	106.51	106.57	107.32	105.14	10.84	229.16
5-10	106.01	105.96	107.21	104.29	20.00	240.00
5-11	105.09	104.71	106.52	103.49	20.00	260.00
5-12	104.20	104.17	105.48	103.31	10.00	280.00
5-13	103.94	104.27	106.18	103.37	14.50	290.00
Δ34	103.92	104.96	106.48	103.41	15.50	304.50


ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ: 0+000, 0+100, 0+200, 0+300


ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ: 0.00504 / 81.37

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ: δεξιοστροφη / αριστεροστροφη; R= L=173.72; 173.72 K32; R= L=55.44; 229.16 K33; R= L=75.35; 304.50 K34


ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ο.Τ. 13
Κ.Χ. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Ο.Τ. 15
Κ.Χ.
Ο.Τ. 14
R=400.00 T=20.88 f=0.54
R=300.00 T=19.61 f=0.64
R=2000.00 T=17.55 f=0.08
R=250.00 T=20.48 f=0.84
0+400
0+500
0+600
0+700
0+800


Ο.Τ. 13
Κ.Χ.
Ο.Τ. 12
Ο.Τ. 11
Κ.Χ.
Ο.Τ. 12
Ο.Τ. 10
Κ.Χ. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Ο.Τ. 7
Ο.Τ. 5
R=250.00 T=28.23 f=1.59
R=2000.00 T=18.43 f=0.08
R=400.00 T=20.13 f=0.51
R=400.00 T=16.71 f=0.35
0+900
1+000
1+100
1+200
1+300


Ο.Τ. 5
Κ.Χ.
Ο.Τ. 5
Ο.Τ. 6
Ο.Τ. 8
Ο.Τ. 17
Κ.Χ.
Κ.Χ.
ΧΩΡΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 16
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 8
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 18
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 15
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 14
ΟΔΟΣ 5
R=200.00
R=250.00
R=20.00
92.44
98.51
94.93
107.47
96.65
96.82
ΥΨΟΜΕΤΡ
ΥΨΟΜΕΤΡ
Υψομετρ
Υψομετρ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΑΣ
ΧΙΛΙΟΜΕΤ
ΚΛΙΣΕΙΣ
ΕΥΘΥΓΡΑ
1+400
1+500
1+600
1+700
Κ60
Κ61
Κ62
Κ63
Κ64
Κ65
L=65.26
L=38.09
L=70.01
L=84.53
L=142.00
L=0.00


Ο.Τ. 13
Ο.Τ. 14
Ο.Τ. 15
Κ.Χ.
Κ.Χ. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Ο.Τ. 9
Ο.Τ. 10
Κ.Χ.
Κ.Χ. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Ο Δ Ο Σ – 6
Ο Δ Ο Σ – 7
Ερυθρα
Εδαφος στον αξονα
Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 100
Η= 108.00
Η= 102.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη Ρ.Γ.
Υψομετρο εδαφους στη δεξια Ρ.Γ.
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ
L=127.48
L=89.92

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 31%

ΟΔΟΣ 5 — ΟΔΟΣ 9 — ΟΔΟΣ 5

Ο.Τ. 7 — Ο.Τ. 6 — Ο.Τ. 5

Σ1 R=15.00 T=2.10 f=0.15 — Σ2 R=150.00 T=32.10 f=3.43 — Σ3 R=15.00 T=1.78 f=0.11

96.58 — 108.08 — 99.19 — 95.81 — 99.39

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ
Συνοδεύει την απόφαση ... Αριθμός απόφασης: 3026

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ — 8

- Ερυθρα
- Εδαφος στον αξονα
- Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
- Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 100

H= 91.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	96.81	100.08	103.68	104.65	104.11	101.10	99.39
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ	96.66	100.37	104.15	104.72	103.96	101.95	99.59
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη Ρ.Γ.	96.93	100.69	104.53	105.17	104.37	102.36	99.90
Υψομετρο εδαφους στη δεξια Ρ.Γ.	96.38	100.02	103.71	104.28	103.62	101.66	99.25
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K70	8-1	8-2	K75	8-3	8-4	K71
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	20.00	20.00	15.31	14.69	20.00	14.82	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	20.00	40.00	55.31	70.00	90.00	104.82
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000						0+100
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ							
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R= L=104.82						

Ο Δ Ο Σ –

- Ερυθρα
- Εδαφος στον αξονα
- Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
- Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 100

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ
Υψομετρο εδαφους στην
Υψομετρο εδαφους στη
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛ

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Ν. 2508/97 (ΠΕΡΠΟ)

υπαλλήλων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (πρώην Γεωργίας) και λοιπών συνιδιοκτητών

ΕΡΓΟ :

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


ΣΤΗ ΘΕΣΗ : "ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ - ΝΤΙΝΙΟΥΣ" Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ ν. ΕΥΒΟΙΑΣ


ΣΤΑΔΙΟ : ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΩΝ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ			ΚΛΙΜΑΚΑ :
3.2	ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΟΔΟΣ : 9 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ : 8, 10, 11, ... , 25, 26, 27			1:1000 / 1:100
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΟΝΟΜΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΤΡΟΠΟΠ/ΣΗ
"ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"	ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Ευάγγελος Κορρές, Τοπογράφος Μηχανικός; Χρήστος Αλιμπέρτης, Πολιτικός Μηχανικός		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008	
	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ			
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ			

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ. ΚΟΡΡΕΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 54236
Δ.Ο.Υ. Κ' ΑΘΗΝΩΝ


ΟΔΟΣ 5
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 18
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 8
Ο.Τ. 8
Ο.Τ. 6
Κ.Χ.
ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ
Ο.Τ. 9
Ο.Τ. 7
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 17
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 9
ΟΔΟΣ 2
Κ.Χ.
Ο.Τ. 16


9
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
0+000
0+100
0+200
K73
K74


ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 10
ΣΚΑΛΙΑ
Ερυθρα
Εδαφος στον αξονα
Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 100
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη Ρ.Γ.
Υψομετρο εδαφους στη δεξια Ρ.Γ.
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ
0+000
ΠΕΖ



ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ — Κ.Χ. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ — Ο.Τ. 3

Ο.Τ. 2 — ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ — Κ.Χ. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ



...ΖΟΔΡΟΜΟΣ – 11

ΣΚΑΛΙΑ

...ρα
...ος στον αξονα
...ος στην αριστερη Ρ.Γ.
...ος στην δεξια Ρ.Γ.
...ΩΝ 1: 1000
... 1: 100

H= 73.00

...Α ΕΡΥΘΡΑΣ	95.22	91.97	86.50	81.83	78.84
...Α ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ	95.38	91.97	86.86	81.83	78.84
... εδαφους στην αριστερη Ρ.Γ.	95.72	92.12	86.98	81.97	78.87
... εδαφους στη δεξια Ρ.Γ.	95.44	91.82	86.75	81.69	79.00
	K80	11-1	11-2	11-3	K81
...ΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	20.00	20.00	20.00	9.24	
...ΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	20.00	40.00	60.00	69.24
...ΡΗΣΗ	0+000				
...ΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ					
...ΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R= L=69.24				

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 12

ΣΚΑΛΙΑ


Ερυθρα
Εδαφος στον αξονα
Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 100

H= 75.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	95.52	94.51	88.65	82.79	80.72
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ	95.43	94.51	88.70	82.79	81.07
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη Ρ.Γ.	95.33	94.50	88.76	82.87	81.14
Υψομετρο εδαφους στη δεξια Ρ.Γ.	95.53	94.52	88.65	82.82	80.99
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K82	12-1	12-2	12-3	K83
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	20.00	20.00	20.00	10.14	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	20.00	40.00	60.00	70.14
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ					
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R= L=70.14				

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 13




Ερυθρα
Εδαφος στον αξονα
Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.


ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 100

H= 78.00


ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	92.14	90.09
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ	91.83	91.97
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη Ρ.Γ.	91.69	91.80
Υψομετρο εδαφους στη δεξια Ρ.Γ.	91.96	92.14
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K84	13-1
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	20.00	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	20.00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000	
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ		
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ		



Ο.Τ. 1
Ο.Τ. 2
ΟΔΟΣ 4
ΟΔΟΣ 5
Κ.Χ.
ΧΩΡΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Κ.Χ.
Ο.Τ. 17
Κ.Χ.



ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 14
Ερυθρά
Έδαφος στον άξονα
Έδαφος στην αριστερή Ρ.Γ.
Έδαφος στην δεξιά Ρ.Γ.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 100
Η= 83.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
Υψόμετρο εδάφους στην αριστερή Ρ.Γ.
Υψόμετρο εδάφους στη δεξιά Ρ.Γ.
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ
0+000
0+100
K87
L=85.89



ΣΚΑΛΙΑ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 15
Ερυθρά
Έδαφος στον άξονα
Έδαφος στην αριστερή Ρ.Γ.
Έδαφος στην δεξιά Ρ.Γ.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 100
Η= 83.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
Υψόμετρο εδάφους στην αριστερή Ρ.Γ.
Υψόμετρο εδάφους στη δεξιά Ρ.Γ.
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ
0+000
0+100
K90
K91
L=26.00
L=125.39

Ο.Τ. 5

Κ.Χ.



	15-6	15-7	Δ92	15-8	K93
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	93.37	95.05	96.08	102.01	105.97
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ	93.61	95.06	96.48	101.83	105.97
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη Ρ.Γ.	94.44	95.89	96.86	101.61	105.85
Υψομετρο εδαφους στη δεξια Ρ.Γ.	92.79	94.23	96.10	102.04	106.09
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	20.00	20.00	11.67	13.33	12.67
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	130.00	150.00	161.67	175.00	187.67
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ			161.67 K92		



Ερυθρα
Εδαφος στον αξονα
Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 100

H= 84.00

ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K94	16-1	Δ95	16-2	16-3	Δ96	K97
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	95.08	96.21	99.23	96.00	93.38	93.07	93.06
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ	95.82	97.42	99.23	96.57	91.80	91.71	89.96
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη Ρ.Γ.	96.14	97.78	99.69	96.73	92.01	92.25	90.15
Υψομετρο εδαφους στη δεξια Ρ.Γ.	95.51	97.05	98.76	96.28	91.50	91.27	89.63
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		10.00	11.66	13.34	15.00	14.80	9.96
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	10.00	21.66	35.00	50.00	64.80	74.76
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000						
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R= L=21.66		21.66 K95		R= L=43.14	64.80 K96	



Ερυθρα
Εδαφος στον αξονα
Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 100


H= 100.00


ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K98	17-1	17-2	17-3	K99
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	105.22	106.11	107.85	110.19	111.39
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ	106.52	105.76	107.63	110.04	111.21
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη Ρ.Γ.	107.07	106.04	107.83	110.15	111.31
Υψομετρο εδαφους στη δεξια Ρ.Γ.	105.98	105.47	107.38	109.94	111.15
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		20.00	15.00	15.00	11.03
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	20.00	35.00	50.00	61.03
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R= L=61.03				




ΥΨΟΜΕΤΡΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ
Υψομετρο
Υψομετρο
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟ
ΕΥΘΥΓΡΑΜ


ΟΔΟΣ 7
ΟΔΟΣ 9
ΟΔΟΣ 5
Ο.Τ. 9
Ο.Τ. 8
Κ.Χ.
ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ
Ο.Τ. 6


ΟΔΟΣ 7
ΟΔΟΣ 5
Κ.Χ.
Ο.Τ. 10


ΖΟΔΡΟΜΟΣ – 18
Η= 100.00
ΕΡΥΘΡΑΣ
ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
εδαφους στην αριστερη Ρ.Γ.
εδαφους στη δεξια Ρ.Γ.
ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ
L=127.17


ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 19
Ερυθρα
Εδαφος στον αξονα
Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 100
Η= 103.00
ΣΚΑΛΙΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη Ρ.Γ.
Υψομετρο εδαφους στη δεξια Ρ.Γ.
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ
L=29.62



ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 20
Ερυθρα
Εδαφος στον αξονα
Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 100
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη Ρ.Γ.
Υψομετρο εδαφους στη δεξια Ρ.Γ.
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ

	104.42	107.16	111.47	112.49	111.50
	102.69	109.60	115.21	114.91	111.61
Ρ.Γ.	101.81	108.99	114.72	114.77	111.43
	103.37	109.95	115.69	115.06	111.77
	K105	K113	20-1	20-2	K106
	17.64	17.36	20.00	15.06	
	0.00	17.64	35.00	55.00	70.06
	0+000				
	R=∞ L=70.06				

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 21

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	118.59	120.37	120.72	118.24	115.31	113.13	112.81
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ	119.24	121.56	121.97	119.72	116.70	113.93	112.87
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη Ρ.Γ.	119.12	121.51	122.41	120.47	117.57	114.99	113.93
Υψομετρο εδαφους στη δεξια Ρ.Γ.	119.36	121.29	121.53	118.98	115.77	112.87	111.82
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K107	21-1	21-2	21-3	21-4	21-5	K108
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.87	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	110.87
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000					0+100	
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ							
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=∞ L=110.87						


ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 22





ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	115.30	119.39	121.98
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ	116.06	120.59	121.98
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη Ρ.Γ.	116.27	120.84	122.19
Υψομετρο εδαφους στη δεξια Ρ.Γ.	115.89	120.34	121.71
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K109	22-1	K110
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	15.00	8.74	
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	15.00	23.74
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=∞ L=23.74		


ΟΔΟΣ 5
ΟΔΟΣ 6
Κ.Χ.
ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ
Ο.Τ. 13
Ο.Τ. 15
Ο.Τ. 14


Ο.Τ. 12
ΧΩΡΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ο.Τ. 13


ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 23
Ερυθρα
Εδαφος στον αξονα
Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη Ρ.Γ.
Υψομετρο εδαφους στη δεξια Ρ.Γ.
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ


ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 24
Ερυθρα
Εδαφος στον αξονα
Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη Ρ.Γ.
Υψομετρο εδαφους στη δεξια Ρ.Γ.
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ


ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
Ερυθρα
Εδαφος στον αξονα
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ 5 — ΠΕΖΟΣ 24 — ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ — Ο.Τ. 13

ΠΕΖΟΣ 23 — ΠΕΖΟΣ 24 — Ο.Τ. 13 — Κ.Χ.



ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 25

Σ1 R=0.00 T=0.00 f=0.00 — Σ2 R=0.00 T=0.00 f=0.00 — Σ3 R=0.00 T=0.00 f=0.00

ΣΚΑΛΙΑ

H= 103.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	108.55	115.28	118.57
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ	108.23	115.87	119.83
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη Ρ.Γ.	107.61	115.43	119.72
Υψομετρο εδαφους στη δεξια Ρ.Γ.	108.23	115.95	119.93
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K115	25-1	K116
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		20.00	14.77
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	20.00	34.77
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000		
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=∞ L=34.77		

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 26


Σ1 R=150.00 T=3.54 f=0.04 — Σ2 R=125.00 T=14.98 f=0.90 — Σ3 R=100.00 T=2.49 f=0.03

Ερυθρα
Εδαφος στον αξονα
Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 100

H= 116.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	121.20	123.27	124.09	123.18	122.00
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ	123.29	124.75	124.06	124.47	123.71
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη Ρ.Γ.	123.65	125.02	123.88	124.45	123.99
Υψομετρο εδαφους στη δεξια Ρ.Γ.	122.85	124.49	124.23	124.52	123.43
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K117	26-1	Δ118	26-2	K119
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		20.00	17.00	13.00	13.54
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	20.00	37.00	50.00	63.54
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ					
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=∞ L=37.00		37.00 K118		



ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – 27

Ερυθρα
Εδαφος στον αξονα
Εδαφος στην αριστερη Ρ.Γ.
Εδαφος στην δεξια Ρ.Γ.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 100

H= 113.00

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ	119.89	121.06	122.91	122.52	121.99
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ	118.92	121.18	123.22	123.22	123.78
Υψομετρο εδαφους στην αριστερη Ρ.Γ.	118.91	121.15	123.06	122.93	123.57
Υψομετρο εδαφους στη δεξια Ρ.Γ.	118.95	121.20	123.36	123.50	123.99
ΔΙΑΤΟΜΕΣ	K120	27-1	Δ121	27-2	K122
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ		10.00	11.22	18.78	13.47
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	10.00	21.22	40.00	53.47
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000				
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ					
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΕΣ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ	R=∞ L=21.22		21.22 K121		

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ (Τ) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

O.T. : 1

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428508.344	4313666.583
Τ2	428564.121	4313695.433
Τ3	428568.787	4313693.195
Τ4	428586.761	4313607.911
Τ5	428545.229	4313586.429
Τ6	428522.642	4313638.360

O.T. : 2

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428547.564	4313580.882
Τ2	428588.613	4313602.114
Τ3	428604.828	4313573.086
Τ4	428623.352	4313546.794
Τ5	428624.460	4313544.603
Τ6	428568.891	4313516.514

O.T. : 3

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428615.352	4313405.854
Τ2	428659.366	4313425.005
Τ3	428651.159	4313443.867
Τ4	428639.474	4313512.639
Τ5	428585.283	4313485.246

O.T. : 4

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428617.095	4313393.525
Τ2	428664.154	4313414.002
Τ3	428682.798	4313371.155
Τ4	428692.036	4313312.591
Τ5	428689.259	4313299.832
Τ6	428656.367	4313299.832
Τ7	428651.741	4313306.506
Τ8	428624.974	4313362.291

O.T. : 5

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428670.326	4313748.142
Τ2	428728.288	4313775.657
Τ3	428734.187	4313772.996
Τ4	428738.463	4313758.127
Τ5	428731.023	4313754.595
Τ6	428751.239	4313712.008
Τ7	428769.482	4313720.667
Τ8	428786.401	4313709.741
Τ9	428786.079	4313704.802
Τ10	428708.403	4313667.929

O.T. : 6

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428707.470	4313660.845
Τ2	428745.593	4313678.942
Τ3	428753.232	4313662.850
Τ4	428774.843	4313570.219
Τ5	428726.330	4313549.110

O.T. : 7

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428776.434	4313598.723
Τ2	428760.827	4313665.506
Τ3	428752.820	4313682.372
Τ4	428796.599	4313703.154
Τ5	428799.991	4313700.964
Τ6	428805.202	4313693.015
Τ7	428813.559	4313666.470
Τ8	428824.115	4313619.470

O.T. : 8

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428727.359	4313543.014
Τ2	428777.237	4313564.717
Τ3	428809.188	4313491.288
Τ4	428757.472	4313468.785
Τ5	428728.744	4313534.805

O.T. : 9

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428784.573	4313567.909
Τ2	428836.289	4313590.412
Τ3	428867.884	4313517.802
Τ4	428867.126	4313516.499
Τ5	428816.524	4313494.480

O.T. : 10

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428872.327	4313669.660
Τ2	428916.066	4313661.434
Τ3	428892.697	4313560.486
Τ4	428878.575	4313536.192
Τ5	428868.150	4313542.252
Τ6	428860.751	4313559.256
Τ7	428873.827	4313581.750
Τ8	428844.039	4313599.065
Τ9	428866.230	4313637.238

O.T. : 11

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428903.174	4313809.826
Τ2	428882.453	4313816.283
Τ3	428876.190	4313811.444
Τ4	428877.619	4313771.086
Τ5	428889.908	4313767.256

O.T. : 12

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428908.903	4313808.041
Τ2	428920.348	4313804.474
Τ3	428925.760	4313797.433
Τ4	428920.141	4313779.400
Τ5	428949.498	4313770.252
Τ6	428917.411	4313667.286
Τ7	428873.436	4313675.556
Τ8	428882.292	4313722.650

O.T. : 13

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428962.805	4313705.616
Τ2	428986.075	4313736.937
Τ3	429003.005	4313747.004
Τ4	429015.582	4313787.366
Τ5	428990.321	4313795.238
Τ6	428979.610	4313760.868
Τ7	428955.226	4313768.467
Τ8	428938.045	4313713.332

O.T. : 14

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	429017.367	4313793.094
Τ2	428992.106	4313800.966
Τ3	428994.901	4313809.934
Τ4	428987.719	4313835.422
Τ5	428984.832	4313856.746
Τ6	429000.201	4313906.064
Τ7	429019.573	4313910.041
Τ8	429035.275	4313905.086
Τ9	429038.264	4313860.149

O.T. : 15

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	429023.096	4313791.309
Τ2	429032.829	4313822.543
Τ3	429048.802	4313817.565
Τ4	429053.818	4313806.356
Τ5	429056.211	4313791.585
Τ6	429055.325	4313781.265

O.T. : 16

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428692.537	4313682.697
Τ2	428697.397	4313672.460
Τ3	428718.442	4313547.778
Τ4	428698.721	4313544.449
Τ5	428678.138	4313666.392
Τ6	428674.469	4313674.121

O.T. : 17

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428655.828	4313291.832
Τ2	428692.635	4313291.832
Τ3	428688.936	4313274.832
Τ4	428667.611	4313274.832

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

α/α	-- X --	-- Y --
1	428508.34	4313666.58
2	428527.15	4313676.31
3	428546.04	4313686.08
4	428564.12	4313695.43
5	428568.79	4313693.20
6	428572.44	4313675.86
7	428555.79	4313667.25
8	428544.20	4313661.26
9	428536.90	4313657.48
10	428517.93	4313647.67
11	428522.64	4313638.36
12	428524.54	4313633.99
13	428548.89	4313646.58
14	428551.18	4313647.77
15	428575.69	4313660.44
16	428579.13	4313644.10
17	428556.28	4313632.28
18	428553.75	4313630.97
19	428530.98	4313619.19
20	428537.84	4313603.42
21	428558.91	4313614.32
22	428561.63	4313615.72
23	428582.81	4313626.67
24	428586.76	4313607.91
25	428567.41	4313597.90
26	428545.23	4313586.43
27	428547.56	4313580.88
28	428567.64	4313591.27
29	428588.61	4313602.11
30	428597.87	4313585.54
31	428576.36	4313574.66
32	428575.43	4313574.19
33	428553.47	4313563.07
34	428559.03	4313546.29
35	428582.98	4313558.41
36	428606.71	4313570.41
37	428604.83	4313573.09
38	428616.10	4313557.10
39	428590.01	4313543.90
40	428564.16	4313630.81

α/α	-- X --	-- Y --
51	428590.71	4313470.91
52	428596.45	4313455.76
53	428619.12	4313467.22
54	428622.20	4313468.78
55	428644.97	4313480.29
56	428647.98	4313462.61
57	428626.85	4313451.93
58	428624.80	4313450.89
59	428602.55	4313439.65
60	428608.62	4313423.62
61	428630.21	4313433.01
62	428632.21	4313433.88
63	428651.80	4313442.40
64	428651.16	4313443.87
65	428659.37	4313425.01
66	428637.36	4313415.43
67	428615.35	4313405.85
68	428617.10	4313393.53
69	428640.63	4313403.76
70	428664.15	4313414.00
71	428671.02	4313398.22
72	428646.19	4313387.41
73	428646.09	4313387.37
74	428621.36	4313376.61
75	428624.97	4313362.29
76	428625.73	4313360.72
77	428651.53	4313371.94
78	428677.53	4313383.26
79	428682.80	4313371.16
80	428683.27	4313368.15
81	428658.38	4313357.32
82	428632.72	4313346.15
83	428639.75	4313331.50
84	428664.04	4313340.95
85	428686.20	4313349.57
86	428689.42	4313329.16
87	428670.09	4313322.60
88	428668.65	4313322.11
89	428647.67	4313314.99
90	428651.74	4313306.51

α/α	-- X --	-- Y --
101	428731.02	4313754.60
102	428719.28	4313749.03
103	428705.00	4313742.26
104	428699.13	4313739.48
105	428678.97	4313729.93
106	428685.71	4313715.73
107	428711.73	4313728.08
108	428737.75	4313740.43
109	428744.48	4313726.25
110	428718.46	4313713.90
111	428692.44	4313701.55
112	428699.20	4313687.31
113	428718.16	4313696.31
114	428725.22	4313699.66
115	428737.11	4313705.30
116	428751.24	4313712.01
117	428756.06	4313714.30
118	428769.48	4313720.67
119	428786.40	4313709.74
120	428786.08	4313704.80
121	428765.26	4313694.92
122	428746.31	4313685.92
123	428727.35	4313676.93
124	428708.40	4313667.93
125	428707.47	4313660.85
126	428727.03	4313670.13
127	428745.59	4313678.94
128	428753.23	4313662.85
129	428753.93	4313659.86
130	428732.87	4313650.70
131	428732.37	4313650.48
132	428710.80	4313641.10
133	428714.06	4313621.82
134	428736.19	4313631.45
135	428758.31	4313641.08
136	428762.59	4313622.76
137	428739.91	4313612.89
138	428717.23	4313603.02
139	428720.33	4313584.67
140	428743.64	4313604.77

α/α	-- X --	-- Y --
151	428799.99	4313700.96
152	428805.20	4313693.02
153	428806.91	4313687.59
154	428783.50	4313677.41
155	428760.03	4313667.19
156	428760.83	4313665.51
157	428764.45	4313649.99
158	428788.46	4313660.44
159	428812.21	4313670.77
160	428813.56	4313666.47
161	428816.41	4313653.80
162	428792.42	4313643.37
163	428768.44	4313632.93
164	428772.44	4313615.83
165	428796.35	4313626.24
166	428820.26	4313636.64
167	428824.12	4313619.47
168	428800.27	4313609.10
169	428776.43	4313598.72
170	428727.36	4313543.01
171	428751.74	4313553.62
172	428777.24	4313564.72
173	428783.64	4313550.00
174	428757.81	4313538.69
175	428731.97	4313527.39
176	428728.74	4313534.81
177	428738.34	4313512.75
178	428764.18	4313524.05
179	428790.01	4313535.36
180	428796.39	4313520.69
181	428770.56	4313509.38
182	428744.73	4313498.07
183	428751.11	4313483.40
184	428776.95	4313494.71
185	428802.78	4313506.02
186	428809.19	4313491.29
187	428783.43	4313480.08
188	428757.47	4313468.79
189	428784.57	4313567.91
190	428810.43	4313579.16

α/α	-- X --	-- Y --
201	428810.13	4313509.17
202	428835.99	4313520.42
203	428861.85	4313531.68
204	428867.88	4313517.80
205	428867.13	4313516.50
206	428842.35	4313505.72
207	428816.52	4313494.48
208	428872.33	4313669.66
209	428887.79	4313666.75
210	428916.07	4313661.43
211	428912.48	4313645.94
212	428884.85	4313651.13
213	428908.31	4313627.95
214	428891.45	4313633.98
215	428882.24	4313637.28
216	428867.25	4313642.64
217	428866.23	4313637.24
218	428860.96	4313628.18
219	428883.01	4313615.36
220	428902.75	4313603.89
221	428898.58	4313585.90
222	428876.37	4313598.81
223	428874.14	4313600.11
224	428852.09	4313612.92
225	428844.04	4313599.07
226	428868.32	4313584.95
227	428873.83	4313581.75
228	428894.78	4313569.49
229	428892.70	4313560.49
230	428888.52	4313553.29
231	428865.17	4313566.86
232	428860.75	4313559.26
233	428868.15	4313542.25
234	428878.58	4313536.19
235	428882.45	4313816.28
236	428903.17	4313809.83
237	428897.60	4313791.95
238	428876.65	4313798.48
239	428876.19	4313811.44
240	428877.63	4313771.09

α/α	-- X --	-- Y --
251	428896.37	4313767.83
252	428891.02	4313750.65
253	428914.89	4313743.21
254	428938.75	4313735.77
255	428933.40	4313718.59
256	428909.53	4313726.03
257	428885.66	4313733.47
258	428882.29	4313722.65
259	428881.04	4313716.01
260	428904.30	4313708.76
261	428928.03	4313701.37
262	428922.47	4313683.52
263	428900.25	4313690.44
264	428898.54	4313690.98
265	428877.57	4313697.51
266	428873.44	4313675.56
267	428893.90	4313671.71
268	428917.41	4313667.29
269	428990.32	4313795.24
270	429015.58	4313787.37
271	429010.54	4313771.20
272	428985.28	4313779.07
273	428980.24	4313762.90
274	429005.51	4313755.03
275	429003.01	4313747.00
276	428990.40	4313739.51
277	428975.02	4313744.31
278	428980.13	4313760.71
279	428979.61	4313760.87
280	428955.23	4313768.47
281	428950.12	4313752.07
282	428967.27	4313746.72
283	428942.70	4313728.25
284	428959.85	4313722.91
285	428972.68	4313718.91
286	428986.08	4313736.94
287	428962.81	4313705.62
288	428938.05	4313713.33
289	429000.20	4313906.06
290	429019.57	4313910.04

α/α	-- X --	-- Y --
301	429011.68	4313856.27
302	429010.72	4313856.58
303	428987.07	4313863.94
304	428984.83	4313856.75
305	428986.48	4313844.59
306	429006.13	4313838.47
307	429010.92	4313836.98
308	429029.26	4313831.26
309	429022.27	4313808.81
310	429003.92	4313814.53
311	428992.61	4313818.05
312	428987.72	4313835.42
313	428994.90	4313809.93
314	428992.11	4313800.97
315	429017.37	4313793.09
316	429032.83	4313822.54
317	429045.95	4313818.45
318	429048.80	4313817.57
319	429053.82	4313806.36
320	429056.21	4313791.59
321	429055.33	4313781.27
322	429036.22	4313787.22
323	429023.10	4313791.31
324	428674.47	4313674.12
325	428692.54	4313682.70
326	428697.40	4313672.46
327	428699.72	4313658.71
328	428685.00	4313655.38
329	428678.14	4313666.39
330	428683.74	4313633.19
331	428703.46	4313636.52
332	428707.21	4313614.34
333	428687.49	4313611.01
334	428691.23	4313588.82
335	428710.95	4313592.15
336	428714.70	4313569.96
337	428694.98	4313566.64
338	428698.72	4313544.45
339	428718.44	4313547.78
340	428655.83	4313291.83

36	[illegible]	[illegible]	86	[illegible]	[illegible]	136	[illegible]	[illegible]	186	[illegible]	[illegible]
37	428604.83	4313573.09	87	428670.09	4313322.60	137	428739.91	4313612.89	187	428783.43	4313480.08
38	428616.10	4313557.10	88	428668.65	4313322.11	138	428717.23	4313603.02	188	428757.47	4313468.79
39	428590.01	4313543.90	89	428647.67	4313314.99	139	428720.33	4313584.67	189	428784.57	4313567.91
40	428564.15	4313530.81	90	428651.74	4313306.51	140	428743.54	4313594.77	190	428810.43	4313579.16
41	428568.89	4313516.51	91	428656.37	4313299.83	141	428766.76	4313604.87	191	428836.29	4313590.41
42	428596.94	4313530.69	92	428677.81	4313299.83	142	428770.86	4313587.28	192	428842.68	4313575.73
43	428624.46	4313544.60	93	428689.26	4313299.83	143	428747.02	4313576.90	193	428816.82	4313564.48
44	428623.35	4313546.79	94	428692.04	4313312.59	144	428723.38	4313566.62	194	428790.96	4313553.23
45	428585.28	4313485.25	95	428670.33	4313748.14	145	428726.33	4313549.11	195	428797.35	4313538.54
46	428610.97	4313498.23	96	428690.48	4313757.71	146	428750.69	4313559.71	196	428823.21	4313549.79
47	428639.47	4313512.64	97	428710.62	4313767.27	147	428774.84	4313570.22	197	428849.07	4313561.04
48	428642.15	4313496.91	98	428728.29	4313775.66	148	428752.82	4313682.37	198	428855.46	4313546.36
49	428617.84	4313484.63	99	428734.19	4313773.00	149	428776.86	4313693.79	199	428829.60	4313535.11
50	428614.94	4313483.16	100	428738.46	4313758.13	150	428796.60	4313703.15	200	428803.74	4313523.86

236	[illegible]	[illegible]	286	[illegible]	[illegible]	336	[illegible]	[illegible]
237	428897.60	4313791.95	287	428962.81	4313705.62	337	428694.98	4313566.64
238	428876.65	4313798.48	288	428938.05	4313713.33	338	428698.72	4313544.45
239	428876.19	4313811.44	289	429000.20	4313906.06	339	428718.44	4313547.78
240	428877.62	4313771.09	290	429019.57	4313910.04	340	428655.83	4313291.83
241	428889.91	4313767.26	291	429035.28	4313905.09	341	428692.64	4313291.83
242	428908.90	4313808.04	292	429036.31	4313889.50	342	428688.94	4313274.83
243	428920.35	4313804.47	293	429019.42	4313894.77	343	428667.61	4313274.83
244	428925.76	4313797.43	294	428998.69	4313901.23			
245	428920.14	4313779.40	295	428992.50	4313881.36			
246	428901.57	4313784.49	296	429013.23	4313874.90			
247	428925.97	4313777.58	297	429016.14	4313874.00			
248	428949.50	4313770.25	298	429037.79	4313867.25			
249	428944.11	4313752.95	299	429038.26	4313860.15			
250	428920.24	4313760.39	300	429034.81	4313849.07			

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΣ "ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ - ΝΤΙΝΙΟΥΣ"
(Σύστημα Συντεταγμένων : ΕΓΣΑ '87)

α/α	-- Χ --	-- Υ --	α/α	-- Χ --	-- Υ --
1	428685.30	4313244.04	34	428851.34	4313664.69
2	428700.17	4313312.36	35	428848.55	4313649.87
3	428687.15	4313394.89	36	428839.34	4313634.29
4	428736.04	4313437.65	37	428831.73	4313625.96
5	428833.51	4313480.06	38	428828.39	4313636.96
6	428875.83	4313491.68	39	428821.29	4313668.55
7	428893.42	4313521.94	40	428812.50	4313696.47
8	428913.36	4313581.36	41	428804.91	4313708.06
9	428959.98	4313658.60	42	428791.35	4313716.07
10	429050.11	4313725.57	43	428751.48	4313741.82
11	429062.73	4313773.95	44	428737.89	4313789.07
12	429064.27	4313791.89	45	428628.13	4313736.97
13	429058.83	4313825.45	46	428656.79	4313622.19
14	429048.98	4313836.76	47	428650.04	4313588.46
15	429046.38	4313858.61	48	428661.38	4313557.91
16	429041.66	4313929.60	49	428668.75	4313524.71
17	429001.71	4313929.24	50	428666.69	4313498.06
18	428980.02	4313889.80	51	428657.80	4313452.55
19	428971.21	4313840.58	52	428651.55	4313490.46
20	428979.87	4313833.79	53	428646.57	4313518.60
21	428985.56	4313813.58	54	428630.23	4313550.93
22	428976.77	4313796.74	55	428611.61	4313577.35
23	428976.65	4313788.74	56	428595.30	4313606.55
24	428960.22	4313777.33	57	428573.55	4313709.32
25	428950.31	4313778.62	58	428497.62	4313670.04
26	428941.78	4313789.72	59	428515.40	4313634.95
27	428946.63	4313798.46	60	428536.18	4313587.20
28	428926.55	4313811.60	61	428548.00	4313554.07
29	428882.00	4313832.48	62	428566.85	4313492.67
30	428870.87	4313849.09	63	428570.32	4313494.08
31	428798.62	4313816.15	64	428617.41	4313359.56
32	428848.97	4313693.35	65	428644.80	4313302.47
33	428850.51	4313677.73			

Επιφάνεια κτήματος "ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ - ΝΤΙΝΙΟΥΣ"
Ε (1-2-3-...-64-65-1) = 138.856,00 τ.μ.

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 34%

Δήλωση Ορίων (Ιδιοκτήτη)

Οι παρακάτω υπογράφοντες, Μέλη της *"ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κτήματος : < ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ - ΝΤΙΝΙΟΥΣ> "*, δηλώνουμε ότι :

α) Τα όρια του κτήματος : < ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ - ΝΤΙΝΙΟΥΣ> , όπως αυτά φαίνονται στο παρόν *Ρυμοτομικό Διάγραμμα Εφαρμογής* , είναι ορθά, καθότι αυτά έχουν τεθεί και υλοποιηθεί με σιδηροπασσάλους, με βάση το Συμβόλαιο αγοράς της έκτασης και της επιτόπου υπόδειξης των ορίων από εμάς τους Ιδίους, Μέλη της *ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.*

β) Συμφωνούμε με την διανομή των οικοπέδων όπως αυτά φαίνονται στο παρόν *Ρυμοτομικό Διάγραμμα Εφαρμογής* του Μελετητή.

Αθήνα, Ιούνιος 2008

Οι Δηλούντες

1) Ευθυμίου Αλέξανδρος


2) Ζαχαριουδάκη Βασιλεία

3) Πλάτανος Χρήστος

4) Μπάκος Σωτήριος

5) Θεοχάρης Αντώνιος

Κ. Χ.
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΧΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ


Κ. Χ.
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Κ. Χ.
ΧΩΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Κ. Χ.
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΔΕΗ
ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Αριθμός απόφασης: 3026
Ημερομηνία:
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Ν. 2508/97 (ΠΕΡΠΟ)
υπαλλήλων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (πρώην Γεωργίας) και λοιπών συνιδιοκτητών
ΕΡΓΟ:
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ: "ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ - ΝΤΙΝΙΟΥΣ" Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΤΑΔΙΟ:
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
4
ΣΧΕΔΙΟ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ:
1:1.000
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
"ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ
ΟΝΟΜΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ. ΚΟΡΡΕΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΛΑΙΜΠΕΡΤΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όρια κτήματος : "ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ - ΝΤΙΝΙΟΥΣ"
Ισοϋψείς καμπύλες ανά 5,0 μ.
Ισοϋψείς καμπύλες ανά 1,0 μ.
Ρυμοτομική Γραμμή
Οικοδομική Γραμμή
Σκαλιά
Κορυφή Οικοδομικού Τετραγώνου (Ο.Τ.)
Όρια Οικοπέδων
α/α Οικοπέδων σε κάθε Ο.Τ.

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ (Τ) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

Ο.Τ. : 1

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428508.344	4313666.583
Τ2	428564.121	4313695.433
Τ3	428568.787	4313693.195
Τ4	428586.761	4313607.911
Τ5	428545.229	4313586.429
Τ6	428522.642	4313638.360

Ο.Τ. : 2

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428547.564	4313580.882
Τ2	428588.613	4313602.114
Τ3	428604.828	4313573.086
Τ4	428623.352	4313546.794
Τ5	428624.460	4313544.603
Τ6	428568.891	4313516.514

Ο.Τ. : 3

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428615.352	4313405.854
Τ2	428659.366	4313425.005
Τ3	428651.159	4313443.867
Τ4	428639.474	4313512.639
Τ5	428585.283	4313485.246

Ο.Τ. : 4

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428617.095	4313393.525
Τ2	428664.154	4313414.002
Τ3	428682.798	4313371.155
Τ4	428692.036	4313312.591
Τ5	428689.259	4313299.832
Τ6	428656.367	4313299.832
Τ7	428651.741	4313306.506
Τ8	428624.974	4313362.291

Ο.Τ. : 5

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428670.326	4313748.142
Τ2	428728.288	4313775.657
Τ3	428734.187	4313772.996
Τ4	428738.463	4313758.127
Τ5	428731.023	4313754.595
Τ6	428751.239	4313712.008
Τ7	428769.482	4313720.667
Τ8	428786.401	4313709.741
Τ9	428786.079	4313704.802
Τ10	428708.403	4313667.929

Ο.Τ. : 6

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428707.470	4313660.845
Τ2	428745.593	4313678.942
Τ3	428753.232	4313662.850
Τ4	428774.843	4313570.219
Τ5	428726.330	4313549.110

Ο.Τ. : 7

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428776.434	4313598.723
Τ2	428760.827	4313665.506
Τ3	428752.820	4313682.372
Τ4	428796.599	4313703.154
Τ5	428799.991	4313700.964
Τ6	428805.202	4313693.015
Τ7	428813.559	4313666.470
Τ8	428824.115	4313619.470

Ο.Τ. : 8

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428727.359	4313543.014
Τ2	428777.237	4313564.717
Τ3	428809.188	4313491.288
Τ4	428757.472	4313468.785
Τ5	428728.744	4313534.805

Ο.Τ. : 9

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428784.573	4313567.909
Τ2	428836.289	4313590.412
Τ3	428867.884	4313517.802
Τ4	428867.126	4313516.499
Τ5	428816.524	4313494.480

Ο.Τ. : 10

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428872.327	4313669.660
Τ2	428916.066	4313661.434
Τ3	428892.697	4313560.486
Τ4	428878.575	4313536.192
Τ5	428868.150	4313542.252
Τ6	428860.751	4313559.256
Τ7	428873.827	4313581.750
Τ8	428844.039	4313599.065
Τ9	428866.230	4313637.238

Ο.Τ. : 11

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428903.174	4313809.826
Τ2	428882.453	4313816.283
Τ3	428876.190	4313811.444
Τ4	428877.619	4313771.086
Τ5	428889.908	4313767.256

Ο.Τ. : 12

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428908.903	4313808.041
Τ2	428920.348	4313804.474
Τ3	428925.760	4313797.433
Τ4	428920.141	4313779.400
Τ5	428949.498	4313770.252
Τ6	428917.411	4313667.286
Τ7	428873.436	4313675.556
Τ8	428882.292	4313722.650

Ο.Τ. : 13

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428962.805	4313705.616
Τ2	428986.075	4313736.937
Τ3	429003.005	4313747.004
Τ4	429015.582	4313787.366
Τ5	428990.321	4313795.238
Τ6	428979.610	4313760.868
Τ7	428955.226	4313768.467
Τ8	428938.045	4313713.332

Ο.Τ. : 14

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	429017.367	4313793.094
Τ2	428992.106	4313800.966
Τ3	428994.901	4313809.934
Τ4	428987.719	4313835.422
Τ5	428984.832	4313856.746
Τ6	429000.201	4313906.064
Τ7	429019.573	4313910.041
Τ8	429035.275	4313905.086
Τ9	429038.264	4313860.149

Ο.Τ. : 15

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	429023.096	4313791.309
Τ2	429032.829	4313822.543
Τ3	429048.802	4313817.565
Τ4	429053.818	4313806.356
Τ5	429056.211	4313791.585
Τ6	429055.325	4313781.265

Ο.Τ. : 16

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428692.537	4313682.697
Τ2	428697.397	4313672.460
Τ3	428718.442	4313547.778
Τ4	428698.721	4313544.449
Τ5	428678.138	4313666.392
Τ6	428674.469	4313674.121

Ο.Τ. : 17

α/α Τ	Χ	Ψ
Τ1	428655.828	4313291.832
Τ2	428692.635	4313291.832
Τ3	428688.936	4313274.832
Τ4	428667.611	4313274.832

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

α/α	-- X --	-- Y --
1	428508.34	4313666.58
2	428527.15	4313676.31
3	428546.04	4313686.08
4	428564.12	4313695.43
5	428568.79	4313693.20
6	428572.44	4313675.86
7	428555.79	4313667.25
8	428544.20	4313661.26
9	428536.90	4313657.48
10	428517.93	4313647.67
11	428522.64	4313638.36
12	428524.54	4313633.99
13	428548.89	4313646.58
14	428551.18	4313647.77
15	428575.69	4313660.44
16	428579.13	4313644.10
17	428556.28	4313632.28
18	428553.75	4313630.97
19	428530.98	4313619.19
20	428537.84	4313603.42
21	428558.91	4313614.32
22	428561.63	4313615.72
23	428582.81	4313626.67
24	428586.76	4313607.91
25	428567.41	4313597.90
26	428545.23	4313586.43
27	428547.56	4313580.88
28	428567.64	4313591.27
29	428588.61	4313602.11
30	428597.87	4313585.54
31	428576.36	4313574.66
32	428575.43	4313574.19
33	428553.47	4313563.07
34	428559.03	4313546.29
35	428582.98	4313558.41
36	428606.71	4313570.41
37	428604.83	4313573.09
38	428616.10	4313557.10
39	428590.01	4313543.90
40	[illegible]	[illegible]

α/α	-- X --	-- Y --
51	428590.71	4313470.91
52	428596.45	4313455.76
53	428619.12	4313467.22
54	428622.20	4313468.78
55	428644.97	4313480.29
56	428647.98	4313462.61
57	428626.85	4313451.93
58	428624.80	4313450.89
59	428602.55	4313439.65
60	428608.62	4313423.62
61	428630.21	4313433.01
62	428632.21	4313433.88
63	428651.80	4313442.40
64	428651.16	4313443.87
65	428659.37	4313425.01
66	428637.36	4313415.43
67	428615.35	4313405.85
68	428617.10	4313393.53
69	428640.63	4313403.76
70	428664.15	4313414.00
71	428671.02	4313398.22
72	428646.19	4313387.41
73	428646.09	4313387.37
74	428621.36	4313376.61
75	428624.97	4313362.29
76	428625.73	4313360.72
77	428651.53	4313371.94
78	428677.53	4313383.26
79	428682.80	4313371.16
80	428683.27	4313368.15
81	428658.38	4313357.32
82	428632.72	4313346.15
83	428639.75	4313331.50
84	428664.04	4313340.95
85	428686.20	4313349.57
86	428689.42	4313329.16
87	428670.09	4313322.60
88	428668.65	4313322.11
89	428647.67	4313314.99
90	[illegible]	[illegible]


α/α	-- X --	-- Y --
101	428731.02	4313754.60
102	428719.28	4313749.03
103	428705.00	4313742.26
104	428699.13	4313739.48
105	428678.97	4313729.93
106	428685.71	4313715.73
107	428711.73	4313728.08
108	428737.75	4313740.43
109	428744.48	4313726.25
110	428718.46	4313713.90
111	428692.44	4313701.55
112	428699.20	4313687.31
113	428718.16	4313696.31
114	428725.22	4313699.66
115	428737.11	4313705.30
116	428751.24	4313712.01
117	428756.06	4313714.30
118	428769.48	4313720.67
119	428786.40	4313709.74
120	428786.08	4313704.80
121	428765.26	4313694.92
122	428746.31	4313685.92
123	428727.35	4313676.93
124	428708.40	4313667.93
125	428707.47	4313660.85
126	428727.03	4313670.13
127	428745.59	4313678.94
128	428753.23	4313662.85
129	428753.93	4313659.86
130	428732.87	4313650.70
131	428732.37	4313650.48
132	428710.80	4313641.10
133	428714.06	4313621.82
134	428736.19	4313631.45
135	428758.31	4313641.08
136	428762.59	4313622.76
137	428739.91	4313612.89
138	428717.23	4313603.02
139	428720.33	4313584.67
140	[illegible]	[illegible]

α/α	-- X --	-- Y --
151	428799.99	4313700.96
152	428805.20	4313693.02
153	428806.91	4313687.59
154	428783.50	4313677.41
155	428760.03	4313667.19
156	428760.83	4313665.51
157	428764.45	4313649.99
158	428788.46	4313660.44
159	428812.21	4313670.77
160	428813.56	4313666.47
161	428816.41	4313653.80
162	428792.42	4313643.37
163	428768.44	4313632.93
164	428772.44	4313615.83
165	428796.35	4313626.24
166	428820.26	4313636.64
167	428824.12	4313619.47
168	428800.27	4313609.10
169	428776.43	4313598.72
170	428727.36	4313543.01
171	428751.74	4313553.62
172	428777.24	4313564.72
173	428783.64	4313550.00
174	428757.81	4313538.69
175	428731.97	4313527.39
176	428728.74	4313534.81
177	428738.34	4313512.75
178	428764.18	4313524.05
179	428790.01	4313535.36
180	428796.39	4313520.69
181	428770.56	4313509.38
182	428744.73	4313498.07
183	428751.11	4313483.40
184	428776.95	4313494.71
185	428802.78	4313506.02
186	428809.19	4313491.29
187	428783.43	4313480.08
188	428757.47	4313468.79
189	428784.57	4313567.91
190	[illegible]	[illegible]

α/α	-- X --	-- Y --
201	428810.13	4313509.17
202	428835.99	4313520.42
203	428861.85	4313531.68
204	428867.88	4313517.80
205	428867.13	4313516.50
206	428842.35	4313505.72
207	428816.52	4313494.48
208	428872.33	4313669.66
209	428887.79	4313666.75
210	428916.07	4313661.43
211	428912.48	4313645.94
212	428884.85	4313651.13
213	428908.31	4313627.95
214	428891.45	4313633.98
215	428882.24	4313637.28
216	428867.25	4313642.64
217	428866.23	4313637.24
218	428860.96	4313628.18
219	428883.01	4313615.36
220	428902.75	4313603.89
221	428898.58	4313585.90
222	428876.37	4313598.81
223	428874.14	4313600.11
224	428852.09	4313612.92
225	428844.04	4313599.07
226	428868.32	4313584.95
227	428873.83	4313581.75
228	428894.78	4313569.49
229	428892.70	4313560.49
230	428888.52	4313553.29
231	428865.17	4313566.86
232	428860.75	4313559.26
233	428868.15	4313542.25
234	428878.58	4313536.19
235	428882.45	4313816.28
236	428903.17	4313809.83
237	428897.60	4313791.95
238	428876.65	4313798.48
239	428876.19	4313811.44
240	[illegible]	[illegible]

α/α	-- X --	-- Y --
251	428896.37	4313767.83
252	428891.02	4313750.65
253	428914.89	4313743.21
254	428938.75	4313735.77
255	428933.40	4313718.59
256	428909.53	4313726.03
257	428885.66	4313733.47
258	428882.29	4313722.65
259	428881.04	4313716.01
260	428904.30	4313708.76
261	428928.03	4313701.37
262	428922.47	4313683.52
263	428900.25	4313690.44
264	428898.54	4313690.98
265	428877.57	4313697.51
266	428873.44	4313675.56
267	428893.90	4313671.71
268	428917.41	4313667.29
269	428990.32	4313795.24
270	429015.58	4313787.37
271	429010.54	4313771.20
272	428985.28	4313779.07
273	428980.24	4313762.90
274	429005.51	4313755.03
275	429003.01	4313747.00
276	428990.40	4313739.51
277	428975.02	4313744.31
278	428980.13	4313760.71
279	428979.61	4313760.87
280	428955.23	4313768.47
281	428950.12	4313752.07
282	428967.27	4313746.72
283	428942.70	4313728.25
284	428959.85	4313722.91
285	428972.68	4313718.91
286	428986.08	4313736.94
287	428962.81	4313705.62
288	428938.05	4313713.33
289	429000.20	4313906.06
290	[illegible]	[illegible]

α/α	-- X --	-- Y --
301	429011.68	4313856.27
302	429010.72	4313856.58
303	428987.07	4313863.94
304	428984.83	4313856.75
305	428986.48	4313844.59
306	429006.13	4313838.47
307	429010.92	4313836.98
308	429029.26	4313831.26
309	429022.27	4313808.81
310	429003.92	4313814.53
311	428992.61	4313818.05
312	428987.72	4313835.42
313	428994.90	4313809.93
314	428992.11	4313800.97
315	429017.37	4313793.09
316	429032.83	4313822.54
317	429045.95	4313818.45
318	429048.80	4313817.57
319	429053.82	4313806.36
320	429056.21	4313791.59
321	429055.33	4313781.27
322	429036.22	4313787.22
323	429023.10	4313791.31
324	428674.47	4313674.12
325	428692.54	4313682.70
326	428697.40	4313672.46
327	428699.72	4313658.71
328	428680.00	4313655.38
329	428678.14	4313666.39
330	428683.74	4313633.19
331	428703.46	4313636.52
332	428707.21	4313614.34
333	428687.49	4313611.01
334	428691.23	4313588.82
335	428710.95	4313592.15
336	428714.70	4313569.96
337	428694.98	4313566.64
338	428698.72	4313544.45
339	428718.44	4313547.78
340	[illegible]	[illegible]



38	428616.10	4313557.10	88	428668.65	4313322.11	138	428717.23	4313603.02	188	428757.47	4313468.79	238	428876.65	4313798.48	288	428938.05	4313713.33	338	428698.72	4313544.45
39	428590.01	4313543.90	89	428647.67	4313314.99	139	428720.33	4313584.67	189	428784.57	4313567.91	239	428876.19	4313811.44	289	429000.20	4313906.06	339	428718.44	4313547.78
40	428564.15	4313530.81	90	428651.74	4313306.51	140	428743.54	4313594.77	190	428810.43	4313579.16	240	428877.62	4313771.09	290	429019.57	4313910.04	340	428655.83	4313291.83
41	428568.89	4313516.51	91	428656.37	4313299.83	141	428766.76	4313604.87	191	428836.29	4313590.41	241	428889.91	4313767.26	291	429035.28	4313905.09	341	428692.64	4313291.83
42	428596.94	4313530.69	92	428677.81	4313299.83	142	428770.86	4313587.28	192	428842.68	4313575.73	242	428908.90	4313808.04	292	429036.31	4313889.50	342	428688.94	4313274.83
43	428624.46	4313544.60	93	428689.26	4313299.83	143	428747.02	4313576.90	193	428816.82	4313564.48	243	428920.35	4313804.47	293	429019.42	4313894.77	343	428667.61	4313274.83
44	428623.35	4313546.79	94	428692.04	4313312.59	144	428723.38	4313566.62	194	428790.96	4313553.23	244	428925.76	4313797.43	294	428998.69	4313901.23			
45	428585.28	4313485.25	95	428670.33	4313748.14	145	428726.33	4313549.11	195	428797.35	4313538.54	245	428920.14	4313779.40	295	428992.50	4313881.36			
46	428610.97	4313498.23	96	428690.48	4313757.71	146	428750.69	4313559.71	196	428823.21	4313549.79	246	428901.57	4313784.49	296	429013.23	4313874.90			
47	428639.47	4313512.64	97	428710.62	4313767.27	147	428774.84	4313570.22	197	428849.07	4313561.04	247	428925.97	4313777.58	297	429016.14	4313874.00			
48	428642.15	4313496.91	98	428728.29	4313775.66	148	428752.82	4313682.37	198	428855.46	4313546.36	248	428949.50	4313770.25	298	429037.79	4313867.25			
49	428617.84	4313484.63	99	428734.19	4313773.00	149	428776.86	4313693.79	199	428829.60	4313535.11	249	428944.11	4313752.95	299	429038.26	4313860.15			
50	428614.94	4313483.16	100	428738.46	4313758.13	150	428796.60	4313703.15	200	428803.74	4313523.86	250	428920.24	4313760.39	300	429034.81	4313849.07			

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΑΣΕΩΝ - ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ

α/α	---- X ----	---- Y ----	---- H ----
G64	427853.701	4313177.637	95.377
G70	429803.441	4315208.078	184.080
S1	428715.891	4313603.323	102.865
S2	428725.106	4313499.453	105.869
S3	428574.227	4313531.171	95.290
S4	428667.653	4313445.309	91.138
S5	428675.915	4313402.049	95.972
S6	428660.869	4313368.040	100.960
S7	428708.807	4313378.218	94.947
S8	428579.118	4313467.863	95.422
S9	428763.795	4313609.549	110.652
S10	428863.031	4313496.910	109.461
S11	428758.743	4313538.856	113.041
S12	428806.466	4313560.023	114.114
S13	428827.331	4313550.190	115.442
S14	428875.584	4313648.832	113.577
S15	428925.821	4313713.114	122.305
S16	428871.951	4313683.895	112.265
S17	428893.035	4313659.743	115.502
S18	428926.971	4313742.730	125.941
S19	428952.802	4313760.734	124.913
S20	428901.850	4313792.230	122.023
S21	428886.591	4313821.324	118.329
S22	428989.896	4313784.021	125.343
S23	429013.153	4313809.323	125.048
S24	429009.563	4313825.812	122.906
S25	429031.167	4313772.966	122.225
S26	428999.035	4313846.747	118.950
S27	429014.171	4313865.700	120.116
S28	429008.410	4313898.740	118.275
S29	429028.331	4313868.638	117.732
S30	428980.528	4313893.380	111.465
S31	428882.567	4313509.475	109.710
S32	428889.706	4313538.687	108.048
S33	428897.865	4313587.943	106.739
S34	428912.359	4313626.254	104.815
S35	428917.371	4313650.640	105.995
S36	428935.317	4313673.148	106.551
S37	428956.556	4313701.185	109.251
S38	428988.649	4313716.742	108.030
S39	429010.842	4313731.496	109.103
S40	429051.268	4313747.297	110.329

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΑΣΕΩΝ - ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ


α/α	---- X ----	---- Y ----	---- H ----
S40	429051.268	4313747.297	110.329
S41	429079.314	4313761.843	107.974
S42	429051.445	4313771.714	117.763
S43	429059.348	4313787.128	116.368
S44	429030.547	4313772.735	122.364
S45	429039.880	4313772.073	120.530
S46	429056.024	4313804.460	116.270
S47	429053.455	4313818.861	115.971
S48	429027.002	4313756.195	118.922
S49	428993.004	4313748.297	119.702
S50	429027.943	4313795.566	124.447
S51	428768.275	4313650.932	108.813
S52	428771.983	4313620.681	109.900
S53	428727.322	4313698.998	101.031
S54	428702.487	4313728.435	98.855
S55	428730.487	4313331.081	92.002
S56	428753.990	4313286.962	87.506
S61	429013.219	4313912.014	117.844
S62	429025.271	4313903.916	117.425
S63	429037.786	4313933.747	114.272
S64	429012.655	4313929.407	114.699
S65	429039.032	4313905.235	113.287
S66	429039.325	4313871.790	113.841
S67	428734.400	4313718.136	97.928
S68	428718.188	4313744.010	96.267
S69	428713.777	4313758.370	97.442
S71	428547.215	4313601.172	92.003
S72	428539.052	4313686.364	88.196
S73	428522.764	4313646.618	89.755
S74	429085.051	4313777.916	107.123
S75	429080.299	4313812.691	106.722
S76	429076.526	4313823.667	107.400
S77	429062.236	4313831.755	111.018
S78	429039.968	4313856.943	114.540
S79	428976.978	4313865.258	109.619
S80	428965.781	4313840.751	107.952
T1	428502.170	4313746.662	89.397
T2	428720.723	4313556.496	105.720
T3	428921.134	4313760.985	125.790

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΣ "ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ - ΝΤΙΝΙΟΥΣ"
(Σύστημα Συντεταγμένων : ΕΓΣΑ '87)

α/α	-- X --	-- Y --	α/α	-- X --	-- Y --
1	428685.30	4313244.04	34	428851.34	4313664.69
2	428700.17	4313312.36	35	428848.55	4313649.87
3	428687.15	4313394.89	36	428839.34	4313634.29
4	428736.04	4313437.65	37	428831.73	4313625.96
5	428833.51	4313480.06	38	428828.39	4313636.96
6	428875.83	4313491.68	39	428821.29	4313668.55
7	428893.42	4313521.94	40	428812.50	4313696.47
8	428913.36	4313581.36	41	428804.91	4313708.06
9	428959.98	4313658.60	42	428791.35	4313716.07
10	429050.11	4313725.57	43	428751.48	4313741.82
11	429062.73	4313773.95	44	428737.89	4313789.07
12	429064.27	4313791.89	45	428628.13	4313736.97
13	429058.83	4313825.45	46	428656.79	4313622.19
14	429048.98	4313836.76	47	428650.04	4313588.46
15	429046.38	4313858.61	48	428661.38	4313557.91
16	429041.66	4313929.60	49	428668.75	4313524.71
17	429001.71	4313929.24	50	428666.69	4313498.06
18	428980.02	4313889.80	51	428657.80	4313452.55
19	428971.21	4313840.58	52	428651.55	4313490.46
20	428979.87	4313833.79	53	428646.57	4313518.60
21	428985.56	4313813.58	54	428630.23	4313550.93
22	428976.77	4313796.74	55	428611.61	4313577.35
23	428976.65	4313788.74	56	428595.30	4313606.55
24	428960.22	4313777.33	57	428573.55	4313709.32
25	428950.31	4313778.62	58	428497.62	4313670.04
26	428941.78	4313789.72	59	428515.40	4313634.95
27	428946.63	4313798.46	60	428536.18	4313587.20
28	428926.55	4313811.60	61	428548.00	4313554.07
29	428882.00	4313832.48	62	428566.85	4313492.67
30	428870.87	4313849.09	63	428570.32	4313494.08
31	428798.62	4313816.15	64	428617.41	4313359.56
32	428848.97	4313693.35	65	428644.80	4313302.47
33	428850.51	4313677.73			

Επιφάνεια κτήματος "ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ - ΝΤΙΝΙΟΥΣ"
Ε (1-2-3-...-64-65-1) = 138.856,00 τ.μ.

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 34%



ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Ν. 2508/97 (ΠΕΡΠΟ)

υπαλλήλων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (πρώην Γεωργίας) και λοιπών συνιδιοκτητών

ΕΡΓΟ :

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΤΗ ΘΕΣΗ : "ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ - ΝΤΙΝΙΟΥΣ" Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ :

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΩΝ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ			ΚΛΙΜΑΚΑ :
5	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ			1 : 1.000

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ		ΟΝΟΜΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
"ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"	ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ. ΚΟΡΡΕΣ ΔΙΠΛΩΜ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 21523 Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 68 ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 114 73 ΑΦΜ: 026279205 - ΤΗΛ. 210.6448289 - 210.2400585 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 54236 ΣΚΙΑΘΟΥ 134 - Τ.Κ. 112 55 - ΤΗΛ. 210 2110935 Α.Φ.Μ. 043758724 - Δ.Ο.Υ. Κ' ΑΘΗΝΩΝ		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008	ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ				
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ				

ΥΠΟΜΝΗΜΑ


- 30 — 31 Όρια κτήματος : "ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ - ΝΤΙΝΙΟΥΣ"
- Ρυμοτομική Γραμμή
- Οικοδομική Γραμμή
- Σ κ α λ ι ά
- Τ1 Κορυφή Οικοδομικού Τετραγώνου (Ο.Τ.)
- 323 — 324 Όρια Οικοπέδων
- α/α Οικοπέδων σε κάθε Ο.Τ.
- Σ55 Πολυγωνομετρικό Σημείο (Στάση)
- Όδευση πλήρως εξαρτημένη
- Όδευση εξαρτημένη από το ένα άκρο
- Σκοπεύσεις προς Τριγωνομετρικά Γ.Υ.Σ.

Κ. Χ.
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΧΩΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΔΕΗ



ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΑΣΕΩΝ - ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ

α/α	---- X ----	---- Y ----	---- H ----
G64	427853.701	4313177.637	95.377
G70	429803.441	4315208.078	184.080
S1	428715.891	4313603.323	102.865
S2	428725.106	4313499.453	105.869
S3	428574.227	4313531.171	95.290
S4	428667.653	4313445.309	91.138
S5	428675.915	4313402.049	95.972
S6	428660.869	4313368.040	100.960
S7	428708.807	4313378.218	94.947
S8	428579.118	4313467.863	95.422
S9	428763.795	4313609.549	110.652
S10	428863.031	4313496.910	109.461
S11	428758.743	4313538.856	113.041
S12	428806.466	4313560.023	114.114
S13	428827.331	4313550.190	115.442
S14	428875.584	4313648.832	113.577
S15	428925.821	4313713.114	122.305
S16	428871.951	4313683.895	112.265
S17	428893.035	4313659.743	115.502
S18	428926.971	4313742.730	125.941
S19	428952.802	4313760.734	124.913
S20	428901.850	4313792.230	122.023
S21	428886.591	4313821.324	118.329
S22	428989.896	4313784.021	125.343
S23	429013.153	4313809.323	125.048
S24	429009.563	4313825.812	122.906
S25	429031.167	4313772.966	122.225
S26	428999.035	4313846.747	118.950
S27	429014.171	4313865.700	120.116
S28	429008.410	4313898.740	118.275
S29	429028.331	4313868.638	117.732
S30	428980.528	4313893.380	111.465
S31	428882.567	4313509.475	109.710
S32	428889.706	4313538.687	108.048
S33	428897.865	4313587.943	106.739
S34	428912.359	4313626.254	104.815
S35	428917.371	4313650.640	105.995
S36	428935.317	4313673.148	106.551
S37	428956.556	4313701.185	109.251
S38	428988.649	4313716.742	108.030
S39	429010.842	4313731.496	109.103
S40	429051.268	4313747.297	110.329
S41	429079.314	4313761.843	107.974
S42	429051.445	4313771.714	117.763
S43	429059.348	4313787.128	116.368
S44	429030.547	4313772.735	122.364
S45	429039.880	4313772.073	120.530
S46	429056.024	4313804.460	116.270
S47	429053.455	4313818.861	115.971
S48	429027.002	4313756.195	118.922
S49	428993.004	4313748.297	119.702
S50	429027.943	4313795.566	124.447
S51	428768.275	4313650.932	108.813
S52	428771.983	4313620.681	109.900
S53	428727.322	4313698.998	101.031
S54	428702.487	4313728.435	98.855
S55	428730.487	4313331.081	92.002
S56	428753.990	4313286.962	87.506
S61	429013.219	4313912.014	117.844
S62	429025.271	4313903.916	117.425
S63	429037.786	4313933.747	114.272
S64	429012.655	4313929.407	114.699
S65	429039.032	4313905.235	113.287
S66	429039.325	4313871.790	113.841
S67	428734.400	4313718.136	97.928
S68	428718.188	4313744.010	96.267
S69	428713.777	4313758.370	97.442
S71	428547.215	4313601.172	92.003
S72	428539.052	4313686.364	88.196
S73	428522.764	4313646.618	89.755
S74	429085.051	4313777.916	107.123
S75	429080.299	4313812.691	106.722
S76	429076.526	4313823.667	107.400
S77	429062.236	4313831.755	111.018
S78	429039.968	4313856.943	114.540
S79	428976.978	4313865.258	109.619
S80	428965.781	4313840.751	107.952
T1	428502.170	4313746.662	89.397
T2	428720.723	4313556.496	105.720
T3	428921.134	4313760.985	125.790



ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Ν. 2508/97 (ΠΕΡΠΟ)

υπαλλήλων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (πρώην Γεωργίας) και λοιπών συνιδιοκτητών

ΕΡΓΟ :

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΤΗ ΘΕΣΗ : "ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ - ΝΤΙΝΙΟΥΣ" Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ :

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ		ΚΛΙΜΑΚΑ :
6	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ		1 : 2.000

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΟΝΟΜΑ		ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΤΡΟΠΟΠ/ΣΗ
"ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"	ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ	Ευάγγελος Κορρές Τοπογράφος Μηχανικός Χρήστος Αλιμπέρτης Πολιτικός Μηχανικός ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ. ΚΟΡΡΕΣ ΔΙΠΛΩΜ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 21523 Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 68 - ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 114 73 ΑΦΜ: 028270205 - ΤΗΛ. 210.6468289 - 210.2400585 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 54236 ΣΚΙΑΘΟΥ 13 - Τ.Κ. 112 55 - ΤΗΛ. 210 2110945 Α.Φ.Μ. 043758724 - Δ.Ο.Υ. Κ' ΑΘΗΝΩΝ		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008	
	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ				
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ				

